



PLAN ŁĄCZNOŚCI PMR446 I BAOFENG

Legalna, prosta i realistyczna łączność awaryjna na osiedlu.

www.fortivis.pl



ZAŁOŻENIA ŁĄCZNOŚCI

PMR

PODSTAWA: PMR446

Do nadawania bez pozwolenia używamy urządzeń zgodnych z PMR446: ręcznych, z anteną zintegrowaną i mocą do 0,5 W ERP

INFO

KANAŁY PUBLICZNE

CTCSS/DCS nie szyfruje rozmów. Nie przekazujemy danych medycznych, kodów, nazwisk ani informacji o pustych domach



BAOFENG

Typowe Baofengi z odłączaną anteną nie są legalnym zamiennikiem PMR446 do nadawania bez pozwolenia

PLAN KANAŁÓW DO UZUPEŁNIENIA

FUNKCJA	KANAŁ	CTCSS/DCS	UWAGI
Główny osiedla			meldunki i komunikaty
Rezerwowy			po ogłoszeniu zmiany
Ćwiczenia			nie używać do realnego alarmu
Sektor ALFA			do uzupełnienia
Sektor BRAVO			do uzupełnienia

- ☐ Okna nasłuchu: co pełną godzinę przez 10 minut
- ☐ Znak wywoławczy: BAZA, ALFA, BRAVO, RADIO, MEDYK
- ☐ Próba zasięgu przed szkoleniem i po zmianie ustawień

FORMAT MELDUNKU

SCHEMAT

Kogo wołam
Kto mówi
Gdzie
Co się stało
Czego potrzeba
Koniec

PRZYKŁAD

BAZA, tu ALFA
Majerankowa,
brak zasilania, jedna osoba zależna
potrzebne ładowanie urządzenia medycznego
proszę o kontakt koordynatora energii
KONIEC

BAOFENG: JAK UJAĆ W PLANIE

MOŻLIWE

nasłuch, jeśli urządzenie legalnie posiadane
użycie przez licencjonowanych radioamatorów
zgodnie z pozwoleniem
oddzielna instrukcja dla osób z uprawnieniami
szkolenie z zasad eteru i bezpieczeństwa

PMR446

NIE ROBIMY

- nie programujemy kanałów służb do nadawania
- nie nadajemy poza uprawnieniami
- nie publikujemy list częstotliwości wrażliwych
- nie tworzymy fałszywego poczucia prywatności